



Nueva línea antibiótica para pequeñas especies





Bicormicina-LA[®]

Inyectable

Reg. Sagarpa Q-7804-046

Combinación inyectable antibiótica- corticosteroidea sinérgica de amplio espectro y de larga acción.

Cinco principios activos -2 días de eficacia- una sola inyección

Bicormicina LA gracias a su fórmula especial crono-modulada presenta con una sola aplicación, 48 horas de actividad antibiótica y 72 horas de actividad antiinflamatoria

Antibiótico-antiinflamatorio de larga acción con efecto inmediato; sus ingredientes alcanzan concentraciones hemáticas a partir de los 20 minutos después de su aplicación y se mantienen niveles elevados durante más de 48-72 horas.

Indicado para procesos septicémicos, toxemias, neumónicos, bronquitis, traqueitis, pleuritis, complicaciones respiratorias virales, infecciones del aparato locomotor, artritis, infecciones cutáneas purulentas, infecciones del aparato urinario, genital y mamario.

Dosis:

Perros y gatos: 1 ml por cada 10 kg de peso cada 48 horas.

Vía de administración: intramuscular profunda.

Facilidad de aplicación, con elevados plasmáticos en minutos, larga acción y sin complicaciones.



Ceftiofur[®]

Inyectable

Reg. Sagarpa Q-7804-058

Ceftiofur es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro, correspondiente al grupo terapéutico betalactámico y con una potente actividad antimicrobiana e inhibidora de las enzimas del grupo de las betalactamasas.

Ceftiofur actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular produciendo la destrucción del microorganismo y presenta un gran margen de seguridad por lo que puede ser utilizado en hembras gestantes con gran seguridad.

Debido a su formulación especial para inyección subcutánea, Ceftiofur alcanza niveles terapéuticos plasmáticos en 30 minutos perdurando dichos niveles por 24 horas.

Debido a su rapidez de acción, Ceftiofur es ideal para procesos quirúrgicos, ya que se puede aplicar al momento de la preparación del paciente para que durante el proceso quirúrgico se mantengan niveles terapéuticos elevados en plasma protegiendo al paciente. Indicado para infecciones genitourinarias, respiratorias, piodermas, peritonitis todas aquellas infecciones cuyo agente etiológico sea susceptible al Ceftiofur, incluso agentes productores de betalactamasas.

Dosis:

Mézcse el polvo con el frasco ampolla diluyente (10 ml) y agítese perfectamente hasta alcanzar una buena solución.

Perros y gatos: 1 ml por cada 10 kgs (2 mg/kg) vía subcutánea cada 24 horas durante un lapso de 5-14 días de acuerdo al criterio médico.

Cefalexina®

500 mg

Oral

Reg. Sagarpa Q-7804-079



Potente antibiótico oral para terapia dermatológica en el paciente ambulatorio.

Cefalexina es una cefalosporina de primera generación bactericida de amplio espectro, específica para el tratamiento de infecciones cutáneas.

La cefalexina Holliday está formulada para garantizar una liberación gradual y total del antibiótico, sin irritación gástrica, lo que resulta en una excelente absorción del activo. Esto permite proporcionar tratamientos prolongados los cuales son necesarios para curar, sin reacciones secundarias, infecciones cutáneas severas.

Nuestra cefalexina es segura, eficaz y garantiza resultados en piodermas rebeldes y mal tratadas, ya que es resistente a la acción de la penicilinas estafilocócica por lo que es activa en contra de cepas de *Staphylococcus aureus* resistente a las penicilinas naturales y semisintéticas.

La cefalexina se une a la membrana externa uniéndose a las enzimas responsables de la formación y remodelación de la pared celular bacteriana, evitando su formación y destruyendo a la bacteria.

Su amplia seguridad permite utilizarse en pacientes renales disminuyendo sus dosis o aumentando los intervalos posológicos.

Indicaciones:

Con una alta efectividad de más del 97% la cefalexina está indicada en:

- Infecciones cutáneas
- Infecciones óseas
- Infecciones del parto urinario
- Infecciones del sistema respiratorio
- Infecciones del aparato genital y reproductivas.

Su elaboración en tableta de alta densidad permite fraccionar la dosis con comodidad y seguridad en el tratamiento y su empaque en blister especial evita cualquier alteración causada por rayos UV.

Su elaboración se desarrolla con la más alta calidad en el proceso y se utiliza cefalexina de origen alemán.

Todo esto garantiza una gran pureza aprobada por la USP (United States Pharmacopea)

Dosis:

Perros y gatos: 1 comprimido por cada 20 kgs. (25 mg por kg) cada 8-12 horas

Piodermas superficiales y heridas de la piel se sugiere la administración durante 7-10 días.

Piodermas profundas administrar durante 14-21 días.

Piodermas recurrentes se recomienda administrar 2 tabletas por cada 20 kg (50 mg/kg) dividiendo la dosis en dos o tres tomas hasta que desaparezcan las lesiones.





Fatroximin Topic Spray®

Tópico

Reg. Sagarpa Q-7804-042

Antibiótico en spray para heridas cutáneas, contiene Rifaximina, antibiótico de amplio espectro

Contiene Rifaximina un antibiótico bactericida de amplio espectro el cual es particularmente activo en contra de las bacterias responsables en infecciones de la piel como *Staphylococcus spp* y *Streptococcus spp.* entre otras.

• Fatroximin Topic Spray no se absorbe por la piel, por

lo tanto su eficacia se enfoca al sitio de la infección.

• Fatroximin Topic Spray no arde por lo que el paciente no reacciona al dolor.

• Puede ser aplicado en forma sencilla en las lesiones de la piel, glándula mamaria o cualquier lesión cutánea (castraciones, heridas quirúrgicas, heridas traumáticas, dermatitis, pioderma, eczema, úlceras)

• Fatroximin Topic Spray esta formulado de tal manera

que seca rápido y se adhiere al área tratada por periodos largos, aun y cuando las condiciones de



Schütze-Segen

Sanctorum 86-A Col. Nueva Argentina
C.P. 11230 México D.F. México
Tel.: 5399 1751 Fax: 5399 3702
schutze@prodigy.net.mx
www.schutze-segen.net